

TROŠKOVNIK OPREME

TRODJELNE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE I IGRALIŠTA

NAPOMENA: ovaj troškovnik opreme izrađen je za trodjelnu školsku športsku

dvoranu.

LEGENDA:

A - oprema koju PP obnavlja u 24-oj godini

B - oprema koju PP obnavlja u 10-oj i 20-oj godini

C - oprema koju JP (osnivač škole) obnavlja

Z - oprema koja tehnološki zastarjeva (revizija neposredno prije objave javne nabave opreme)

| R.B. | OPIS | J.MJ. | KOL. | J. CIJENA(kn) | UKUPNO (kn) | A | B | C | Z |
|------|------|-------|------|---------------|-------------|---|---|---|---|
|------|------|-------|------|---------------|-------------|---|---|---|---|

I TROŠKOVNIK OPREME ŠPORTSKE DVORANE

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----|-----|--|------|--|--|--|--|
| 1. | BORILIŠTE | | | | | | | | |
| 1 | Izrada, dobava i montaža teleskopskih tribina s metalnom podkonstrukcijom; elektro izvlačenje; blokovi tribina su postavljeni u rasteru 600 cm,6 puta; sa minimalnim međusobnim razmakom podesta; tribina se sastoji od 4+1 reda (5 redova sjedećih mjesta); segmenti tribine sa čvrstim i demontažnim donjim bočnim zapornim mehanizmom; bočne ograde; bočni zatvori iz umjetne kože; tip sjedišta drvena klupa, lakirano natur, material vezana ploča 18 mm. oznaka redova - metalna pločica. Materijali i konstrukcija: podkonstrukcija od metala, uzdužni profili, pričvršćeni vijcima, sve lakirano; podest od T-fix ploče; alu zaključci na svim otvorenim spojevima; podest vijcima pričvršćen na donju konstrukciju; fasadna strana: ploče iz vezanih drvenih ploča 18mm, kvalitetno lakirano (boja prema izboru projektanta ili korisnika); stepenice: na podestima, obrađene kao podest, zaključci s tri strane alu profil; Uvažavati norme: - TUV certifikat: DIN 18032/5; EN 13200-1:2004; EN 13200-3:2004, - EWF certifikat: EN 729/ISO3834 - FIBA certifikat | kpl | 1 | | 0,00 | | | | |
| 2 | PREGRADE ZA PODJELU DVORANE Izrada, dobava i ugradnja el. podizne kombinirane pregrade (dvostruki skaj-mreža). Slijedećih karakteristika: - gornji rub: mreža zakačena po čitavoj dužini na cijev 42 mm; - 3 metara od dna puna - dvostruka umjetna koža, ostatak mreža okna 8x8 cm, fi 4,2mm, UV otporna; - umjetna koža po DIN 4102 (otpornost na trganje 1500 N), samogaseća u stupnju B1, težine 890g/m2, spajanje horizontalno sa vidljivim spojevima, odstojanje u donjem položaju: 40 cm; - donji rub: u centru ugrađena cijev promjera 42 mm; - pogon: elektromotor sa elektrokočnicom na reduktoru, faktor sigurnosti F=2; - gornja greda: D=76 mm, na kliznim ležajevima u rasteru od 2,6 do 2,9 m; - podizne trake: vrpce D 8 mm ili adekvatne trake, nerastezljivi naylon sa crnim opletom nosivosti 500 kp u razmaku 1,50 m; - dužina osi 25,5m; visina osi: 8,0m, podiže se čitava zavjesa skupljena na visinu, donji rub nije ispod 7,5m; Napajanje el. pogona do nosača gdje se pričvršćuje pregrada osigurava investitor. Isporučiti komandni ormarić za ugradnju u zid, komande dizanje i spuštanje osigurane bravom. Obavezno el. mehaničke kočnice sa svake strane zavjese - TUV certifikat DIN 18032-4:2002 - EWF certifikat EN 729/ISO3834 | kpl | 2 | | 0,00 | | | | |
| 3 | ZAŠTITNA MREŽA IZA GOLA: Dobava i montaža zaštitne mreže iza rukometnih golova Dim. 25x6 m. Debljina mreže 5 mm, obrubljena užetom 10 mm, Dim. oka 10x10 cm, bijele boje, nezapaljiva. Mreža se postavlja na čelično uže debljine 8 mm malim karabinerima. Komplet sa tri nosive konzole izbočene 1.2 m od zabatnog zida, čelično uže i materijal za pričvršćivanje. | kpl | 2 | | 0,00 | | | | |
| 4 | ZAŠTITNA MREŽA PROZORA Dobava i montaža napete fiksne mrežne zaštite stakla na čeličnoj sajli, s potrebnim odmakom od ravnine stakla iz UV odbojne svijetle mreže fi 4 mm okno 100x100 mm. Komplet s nosećim konzolama, čelično uže i materijal za pričvršćivanje. Sve komplet, mreža, ovjes, konzole. | m2 | 222 | | 0,00 | | | | |

| R.B. | OPIS | J.MJ. | KOL. | J. CIJENA(kn) | UKUPNO (kn) | A | B | C | Z |
|------|--|-------|------|---------------|-------------|---|---|---|---|
| 5 | ŠVEDSKE LJESTVE dobava i montaža, dim. 260 x 90 cm, 16 pritki koje su ugrađene, da se ne vrte; stranice ljepljeno drvo smreka, prečke tvrdo drvo. Sve lakirano, montaža u nizu na konzolu U kompletu sa konzolom i svim potrebnim spojnim i montažnim priborom. | kpl | 32 | | 0,00 | | | | + |
| 6 | STRUNJAČE za ŠVEDSKE LJESTVE Dobava strunjača, koje se pričvršćuju na ripstol sa jež trakama, navlaka od polietilenske tkanine (samogasiva), donja strana protuklizna, gore glatka, lagana bez ručki. Dimenzije: 164 x 82 x 6 cm | kom | 32 | | 0,00 | | | | + |
| 7 | KONZOLA ZA PENJAJUĆE SPRAVE Dobava i montaža čelične konzole za penjajuće sprave (mornarske ljestve, uže, motka). Konzola je metalna, tri ovjesa za sprave, mogućnost pomicanja ovjesa sa spravom od zida do krajnjeg položaja za upotrebu sa uređajem za pomicanje. Stavka podrazumijeva samo konzolu, penjajuće sprave obrađene u naredne tri stavke. Montaža na visini cca 5 metara. | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| 8 | KONOPAC ZA PENJANJE Dobava i montaža konopca za penjanje. Konop visine 4.600 metara, promjera 32 mm. Montaža na konzolu. Stavka podrazumijeva konop i držač konopa sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom. | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| 9 | MOTKA ZA PENJANJE Dobava i ugradnja motke za penjanje. Motka metalna, promjera 42 mm, visina 5m. Montaža na konzolu. Stavka podrazumijeva motku, držač motke sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom i podnu pločicu za fiksiranje sprave u pod. | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| 10 | MORNARSKJE LJESTVE Dobava i ugradnja mornarskih ljestava, bočne strane od užeta, preče iz jasena širine 30 cm visine 5m. Montaža na konzolu. stavka podrazumijeva ljestve i držač ljestava sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom. | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| 11 | DUPLO VRATILO u sastavu Stupovi alu 100mm 3 kom, čahure 3 kom, pritka specijalni čelik promjera 28 mm 2 kom, poklopci parketa sa mesing obručem 3 kom | kpl | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 12 | GLAVNA ODBOJKA Dobava i montaža kompleta za odbojku. Stupovi alu fi 100mm, usadni sa temeljnim čahurama koje ugrađuje dobavljač opreme (temeljni otvori za čahure u domeni građevinskih radova - detalje temelja šalje dobavljač opreme). Stupovi imaju mekanu demontažnu zaštitu, ankerne čahure(4kom), poklopci parketa sa mesing obručem (4 kom) Takmičarska PE mreža, pletena, promjer pletiva 4mm, okna 100 mm. Mreža obrubljena platnom širine 50mm, sa mehanizmom za napinjanje, (sajla uvučena u mrežu), obavezna mogućnost podešavanja mreže po po visini za različite uzraste. Uključivo dvije antene. Uvažavati norme EN 1271 | kpl | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 13 | ŠKOLSKA ODBOJKA Dobava i montaža kompleta za školsku odbojku; Stupovi su alu, utični, komplet sa čahurama koje ugrađuje dobavljač opreme, čahure (2 kom) i poklopci parketa sa mesing obručem (2 kom). Stupovi sa mekanom demontažnom zaštitom. Školska mreža sa sajлом, mogućnost zatezanja mreže, visinsko podešavanje mreže. Uvažavati norme EN 1271 | kpl | 2 | | 0,00 | | | | + |
| 14 | SUDAČKI STOLAC ZA ODBOJKU Dobava sudačke stolice, sklopive, prijevozne, tapecirane, u skladu sa pravilima FIVB | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 15 | STROPNI KOŠ ELEKTRO PODIZNI - glavno igralište montaža stropnog koša za natjecateljsku košarku, el. podizna konstrukcija l=7,8m, metalna, dvostruka stabilna (bez dodatnih sajli), obojena u boji po izboru projektanta. - pogon:elektromotor. Napajanej el. pogona osigurava investitor. isporučiti komandni ormarič za ugradnju u zid, komande dizanje i spuštanje osigurane bravom. Konstrukcija koša pričvršćuje se vijčanom vezom na glavne rasponske nosače krova. Ploča sekurit 180x105cm sa izrezom ploča sa regulacijom visine koša od 305 do 260 cm., mekana zaštita donjeg ruba i bočnog dijela, obruč s oprugom (zglobni), mrežica. - TUV certifikat EN 1270:2000 - EWF certifikat EN 729/ISO3834 | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |

| R.B. | OPIS | J.MJ. | KOL. | J. CIJENA(kn) | UKUPNO (kn) | A | B | C | Z |
|------|--|-------|------|---------------|-------------|---|---|---|---|
| 16 | STROPNI KOŠ ELEKTRO PODIZNI - pomoćno igralište montaža stropnog koša za natjecateljsku košarku, el. podizna konstrukcija l=7,8m, metalna, dvostruka stabilna (bez dodatnih sajli), obojena u boji po izboru projektanta. - pogon:elektromotor. Napajanej el. pogona osigurava investitor. isporučiti komandni ormarič za ugradnju u zid, komande dizanje i spuštanje osigurane bravom. Konstrukcija koša pričvršćuje se vijčanom vezom na glavne rasponske nosače krova. Ploča sekurit 180x105cm sa izrezom ploča sa regulacijom visine koša od 305 do 260 cm., mekana zaštita donjeg ruba i bočnog dijela, obruč s oprugom (zglobni), mrežica. - TUV certifikat EN 1270:2000 - EWF certifikat EN 729/ISO3834 | kom | 3 | | 0,00 | | | | + |
| 17 | ZIDNI KOŠ SKLOPIVI - pomoćno igralište Dobava i montaža zidnog, pomičnog (sklopivog) koša za glavno igralište. Konstrukcija metalna, obojena, RAL po izboru investitora. Ploča udaljena od zida cca 1,7 metara. ploča sa regulacijom visine koša od 305 do 260 cm. Koš bočno sklopiv, ručno sklapanje, mehanička kočnica u otklopljenom i sklopljenom stanju. Otvaranje in zatvaranje se izvodi preko sistema s kliznim ležajem i opružnom kočnicom. Komplet mora sadržavati svu potrebnu dodatnu konstrukciju i materijal. Ploča sekurit 180x105cm sa izrezom, mekana zaštita donjeg ruba i bočnog dijela, obruč s oprugom (zglobni), mrežica - TUV certifikat EN 1270:2000 - EWF certifikat EN 729/ISO3834, | kom | 3 | | 0,00 | | | | + |
| 18 | RUKOMETNI GOL Dobava i montaža rukometnog prenosnog gola , alu konstrukcija 8x8 cm, sa okvirom kod kojeg se donji dio sidri u pod, Unutarnja mreža debljine 4,2mm, mreža okolo gola 4,2mm, uključivo sidra. Uvažavati normu EN 749 | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| 19 | KOLICA ZA GOL Dobava stalka dim. 3x2m na 4 kotača (kotači u izvedbi da ne oštećuju sportski pod pri transportu) sa kukama za ovjes dva gola. | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 20 | RUČE DVOVISINSKE Dobava i montaža dvovisinskih školskih ruča sa regulacijom po visini od 190 do 240 i od 110 do 160 cm, razmak ruča od 70-140 cm. Podizne osi pocinčane. U kompletu i strunjača. Prečke su metalne, drvena obloga. Ugrađeni kotači za prijevoz . Uvažavati norme EN 915. | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 21 | RUČE PARALELNE Dobava i montaža paralelnih školskih ruča sa regulacijom po visini od 100 do 160 cm, razmak ruča od 31-61 cm. Podizne osi pocinčane. Prečke drvene. U kompletu i strunjača Uvažavati norme EN 915. | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 22 | KOLICA ZA PRIJEVOZ PARALELNIH RUČA Dobava kolica za prijevoz paralelnih ruča iz prethodne stavke, uređaj osmišljen tako da je prijevoz ruča jednostavan. Kotači gumeni, kvalitetni. | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| 23 | KOZLIĆ MALI Dobava malog kozlića, elastičan trup, obučen u pravu kožu, metalne noge s teleskopskom regulacijom po 5 cm, jedna noga bez stupnjevane regulacije (za izravnanje neravnina), ugrađeni kotačići za prijevoz. Veličina od 90-130 cm. Uvažavari norme EN 12196, EN 913 | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 24 | KOZLIĆ VELIKI Dobava velikog kozlića, Obučen u pravu kožu, metalne noge s teleskopskom regulacijom po 5 cm, jedna noga bez stupnjevane regulacije (za izravnanje neravnina), ugrađeni kotačići za prijevoz, visina od 100 - 150 cm. Uvažavari norme EN 12196, EN 913 | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 25 | ŠVEDSKI SANDUK VELIKI šestodjelni Dobava velikog šestdjelnog g švedskog sanduka dimenzije 150x75x110 cm Sanduk drveni, uglovi zaobljeni, lakirano, pokrov presvučen umjetnom kožom, ugrađen mekan plastični profil za stabilnost.sa ugrađenim kotačićima za prijevoz. Uvažavati norme EN 916 | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 26 | ODSKOČNA DASKA Dobava odskočne daske, školska,tapecirana, dno protuklizno, dimenzija cca 120/60/20 cm. Namjena za seniorski uzrast. Uvažavati norme EN 913 | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| 27 | GREDA NISKA Dobava niske školske grede dimenzije 390/40/40 cm, širina drvenog dijela 10 cm. Noge od metala, gumeni čepovi protiv proklizavanja. Uvažavati norme EN 12432 | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |

| R.B. | OPIS | J.MJ. | KOL. | J. CIJENA(kn) | UKUPNO (kn) | A | B | C | Z |
|------|---|-------|------|---------------|-------------|---|---|---|---|
| 28 | ŠVEDSKA KLUPA Dobava klupe dimenzije 350/57/35 cm. Drvena iz kvalitetnog smrekovog drveta, noge sa umetnutim plastičnim profilom. | kom | 6 | | 0,00 | | | | + |
| 29 | GREDA VISOKA Dobava visoke školske grede dimenzije dužine 5m, nastavljiva po visini od 70 - 120 cm. Presjek grede i elastičnost po EN normama. Noge od metala, gumeni čepovi protiv proklizavanja. U kompletu i kolica za prijevoz grede. Uvažavati norme FN 12432 | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 30 | GOL - MALI dimenzija gola 100 x 75 cm, u kompletu s mrežom | kom | 4 | | 0,00 | | | | + |
| 31 | STOL ZA STOLNI TENIS Dobava i postavljenost prevozne i sklopive opreme za stolni tenis. Stol za stolni tenis dimenzija: (dužina) 2740 x (širina) 1525 x (visina od poda) 760 mm proizvedena u skladu sa pravilima i sigurnosnim normama EN 14468-1 za stolni tenis. Inovativen dizajn, DSI tehnologija (double security integree) - automatsko zaključavanje stola. Karakteristike stola: boja je jednakomjerno mat plava; igrača površina jako zgusnuta iverica debljina 22 mm; vertikalna stranica (okvir): nehrđajući čelik otporan na udarce debljine 50 mm; noge od stola: čelične presvučene plastikom, u obliku slova Y dimenzije 90x40 mm, dupli točkovi Ø150; stalak za mrežicu: sa regulacijom visine, kod zatvaranja stola nije potrebno odstraniti stalke, sistem slaganja: Compact tehnologija; dimenzije stola u složenem stanju: 1830 x 750 x 1550 mm; teža: 94 kg; dodatni prostor za: loptice, raket, pokrivalo raketa | kpl | 5 | | 0,00 | | | | + |
| 32 | BADMINTON - stalci Dobava samostojećih stalaka za badminton, prijevozni na kotačima Uvažavati norme EN 1509 | par | 6 | | 0,00 | | | | + |
| 33 | BADMINTON - mreža Dobava crne mreže za badminton, okna 18 mm, pleteno polietilensko uže debljine 1.2 mm, dimenzija 600/76 cm, mreža kompatibilna sa stalcima iz prethodne stavke | kom | 6 | | 0,00 | | | | + |
| 34 | KOLICA ZA LOPTE Dobava kolica za lopte, metalna konstrukcija, dimenzije 100/55/80 cm, brava, prozirna konstrukcija | kom | 3 | | 0,00 | | | | + |
| 35 | KOMPRESOR za lopte el. | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 36 | STALAK za skok u vis metalna baza, al stalak s milimetarskim mjerilom, visine 235 cm ili više | par | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 37 | UŽE za skok u vis | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 38 | LETVICA za skok uvis fiberglas, okrugla, duljine 400 cm, živa boja. | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 39 | STRUNJAČE DEBLJINE 50 cm Strunjača za skok uvis, mekano punilo, strunjača ima bočne zračne otvore. Ostala obrada kao prethodne strunjače. Dimenzije 200/200/50 cm. Uvažavati ISO standard. | kom | 4 | | 0,00 | | | | + |
| 40 | PRESVLAKE ZA STRUNJAČE Dobava prevlake za međusobno povezivanje mekih strunjača, materijal kao i obloga strunjača, dimenzije 400/200/30 cm, napinjanje sa gumenim vrpčama na kutove strunjača. | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| 41 | Lopta: košarka br.7 kožna, takmičarska, | kom | 20 | | 0,00 | | | | + |
| 42 | Lopta: košarka br.6 kožna, takmičarska, | kom | 20 | | 0,00 | | | | + |
| 43 | Lopta: odbojka šarena, takmičarska | kom | 15 | | 0,00 | | | | + |
| 44 | Lopta: šk. odbojka mekane | kom | 15 | | 0,00 | | | | + |
| 45 | Lopta: rukomet br. 3 guma | kom | 20 | | 0,00 | | | | + |
| 46 | Lopta: rukomet br. 2 guma | kom | 20 | | 0,00 | | | | + |
| 47 | Lopta: nogomet br. 4 unutrašnja | kom | 10 | | 0,00 | | | | + |
| 48 | Badminton: plast. loptice, brze i spore. (set od 6 loptica) | set | 3 | | 0,00 | | | | + |
| 49 | Loptica za stolni tenis (set od 6 loptica) | set | 5 | | 0,00 | | | | + |
| 50 | Medicinke 1 kg | kom | 5 | | 0,00 | | | | + |
| 51 | Medicinke 2 kg | kom | 5 | | 0,00 | | | | + |
| 52 | Medicinke 3 kg | kom | 5 | | 0,00 | | | | + |
| 53 | Medicinke 4 kg | kom | 5 | | 0,00 | | | | + |
| 54 | Reketi za badminton, školski | kom | 20 | | 0,00 | | | | + |
| 55 | Reketi za stolni tenis, školski | kom | 24 | | 0,00 | | | | + |
| 56 | RADNA SKELA Dobava radne skele, visine podesta 6,6m, visina ograde 7,65 m, radna visina 8,60 m. Ugrađeni kotači za prijevoz . Uvažavati norme EN 1298 | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 57 | ZAPISNIČKI STOL Dobava i montaža prjevoznog zapisničkog stola, dim. 200 x 70 x 72 cm, prednja stranica i bočne stranice zatvorene | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |

| R.B. | OPIS | J.MJ. | KOL. | J. CIJENA(kn) | UKUPNO (kn) | A | B | C | Z |
|----------------|---|----------------|------|---------------|-------------|---|---|---|---|
| 58 | Dobava i postava semafora , minimalnih dimenzija 350 x 250 cm. Prikazuje vrijeme igre (veličina brojki 25 cm), Rezultat (veličina brojki 25 cm), Period (veličina brojki 20 cm), Prekršaji ekipe (veličina brojki 20 cm), Vrijeme isključenja u rukometu 3x3 igrača (veličina brojki 20 cm), Rezultat po setovima ili četvrtinama (veličina brojki 20 cm), Prikaz posjeda lopte, Iskorišteni time out 0-3, Imena ekipa (DOMAĆI - GOSTI), Broj osobnih pogrešaka u košarci 2x12 igrača. Bežična komunikacija. Uključuje komandnu konzolu i sirenu. U kompletu sa glavnim semaforom idu i akcijska vremena(par) za košarku, minimalnih dimenzija 75x60 cm. Prikazuju akcijsko vrijeme u košarci podešeno na 24 i 14 sekundi (veličina cifri 25 cm), glavno vrijeme utakmice (veličina cifri 15 cm), uključuje komandnu konzolu i sirenu. Bežična komunikacija. Uključivo podkonstrukcija i sav potrebni spojni materijal | kpl | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 59 | Meka zaštita zidova i stupova - isporuka 250 cm visoke meke zaštite zidova. Ploče se lijepu na glatku površinu zida. Sastav: PU pjena debljine 3 cm (2,5+0,5cm), gustoća 115 kg/m3. Svi rubovi zarubljeni. Gornji materijal debljine 5mm, u boji prema izboru projektanta | m ² | 250 | | 0,00 | | | | + |
| UKUPNO: | | | | | 0,00 | | | | |

| 2. SPREMIŠTA SPRAVA | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|---|--|------|--|--|--|---|
| SPREMIŠTE - 1 | | | | | | | | | |
| 1 | ORMAR ZA REKVIZITE Ormar za rekvizite, metalni, prozračan, dimenzije: 100/200/50 cm, 5 polica, mogućnost zaključavanja. | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| SPREMIŠTE - 2 | | | | | | | | | |
| 1 | ORMAR ZA REKVIZITE Ormar za rekvizite, metalni, prozračan, dimenzije: 100/200/50 cm, 5 polica, mogućnost zaključavanja. | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| SPREMIŠTE - 3 | | | | | | | | | |
| 1 | ORMAR ZA REKVIZITE Ormar za rekvizite, metalni, prozračan, dimenzije: 100/200/50 cm, 5 polica, mogućnost zaključavanja. | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| UKUPNO: | | | | | 0,00 | | | | |

| 3. GARDEROBE | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|----|--|------|--|--|--|---|
| GARDEROBE - 1 | | | | | | | | | |
| 1 | Dvostruka garderobna klupa sa drvenim sjedištem od parene bukve sa naslonom i 9 metalnih dvokrakih vješalica Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 200 x 70 x 180 cm | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 2 | Garderobne klupe sa drvenim sjedištem od parene bukve sa naslonom i 7 metalnih dvokrakih vješalica Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 120 x 35 x 180 cm | kom | 24 | | 0,00 | | | | + |
| 3 | Koš za otpatke, plastificirani perforirani lim. | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| GARDEROBE - 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Dvostruka garderobna klupa sa drvenim sjedištem od parene bukve sa naslonom i 9 metalnih dvokrakih vješalica Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 200 x 70 x 180 cm | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 2 | Garderobne klupe sa drvenim sjedištem od parene bukve sa naslonom i 7 metalnih dvokrakih vješalica Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 120 x 35 x 180 cm | kom | 24 | | 0,00 | | | | + |
| 3 | Koš za otpatke, plastificirani perforirani lim. | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| GARDEROBE - 3 | | | | | | | | | |
| 1 | Dvostruka garderobna klupa sa drvenim sjedištem od parene bukve sa naslonom i 9 metalnih dvokrakih vješalica Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 200 x 70 x 180 cm | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 2 | Garderobne klupe sa drvenim sjedištem od parene bukve sa naslonom i 7 metalnih dvokrakih vješalica Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 120 x 35 x 180 cm | kom | 24 | | 0,00 | | | | + |
| 3 | Koš za otpatke, plastificirani perforirani lim. | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| UKUPNO: | | | | | 0,00 | | | | |

| 4. KABINETI NASTAVNIKA | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| KABINET NASTAVNIKA - 1 | | | | | |

| R.B. | OPIS | J.MJ. | KOL. | J. CIJENA(kn) | UKUPNO (kn) | A | B | C | Z |
|-------------------------------|--|-------|------|---------------|-------------|---|---|---|---|
| 1 | Radni stol s pokretnim ladičarom. Materijal: Kombinacija drva i metala. Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 150 x 60 x 75 cm | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 2 | Daktilo stolac bez rukonaslona i s podesivim naslonom, na kotačićima, okretno-podizni Materijal: Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Sjedalo i naslon tapecirani. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: Visina sjedala 45 cm | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 3 | Konferencijski stolac bez rukonaslona. Materijal: Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Sjedalo i naslon tapecirani. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 4 | Ormar s punim vratima, policama i bravicom. Materijal: Iveral debljine 25 mm Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 80 x 40 x 200 cm | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 5 | Ormar - vitrina s punim vratima, policama i bravicom. Materijal: Iveral debljine 25 mm Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 80 x 40 x 200 cm | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| 6 | Samostojeća vješalica sa stalkom za kišobrane | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 7 | Koš za otpatke, plastificirani perforirani lim. | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 8 | Komplet prve pomoći u kutiji | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 9 | Stol za pregled internistički, sa stepenicama | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 10 | Vaga medicinska | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 11 | Visinomjer | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 12 | Računalo kao ili jednakovrijedno: Dell OptiPlex 390 MT ili jednakovrijedno, WINDOWS 7, Intel® Core™ i5, 2400, 3,10 GHz, Intel® H61 Express Chipset, 1x 2 GB, DDR3, 1333 MHz, Integrirana, Integrated Intel® HD Graphics 2000, SATA, 500 GB, DVD±RW, 10/100/1000 Mbit, Mini Tower, 265 W, USB Dell Optical, USB Dell QuietKey, 3Y Monitor 22 LCD , „Dijagonala 21.5“. Format ekrana 16:9. Maksimalna rezolucija 1920x1080 | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 13 | Dobava i montaža metalnih garderobnih ormarića. Vrata u izvedbi s mrežom za provjetranje i bravicom za zaključavanje sa 2 ključa na privjesku, policom sa nosačem za vješalice, stalkom za košobrane, policom sa ogledalom. Materijal: Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 35 x 50 x 185 cm | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| KABINET NASTAVNIKA - 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Radni stol s pokretnim ladičarom. Materijal: Kombinacija drva i metala. Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 150 x 60 x 75 cm | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 2 | Daktilo stolac bez rukonaslona i s podesivim naslonom, na kotačićima, okretno-podizni Materijal: Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Sjedalo i naslon tapecirani. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: Visina sjedala 45 cm | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 3 | Konferencijski stolac bez rukonaslona. Materijal: Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Sjedalo i naslon tapecirani. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 4 | Ormar s punim vratima, policama i bravicom. Materijal: Iveral debljine 25 mm Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 80 x 40 x 200 cm | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 5 | Ormar - vitrina s punim vratima, policama i bravicom. Materijal: Iveral debljine 25 mm Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 80 x 40 x 200 cm | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| 6 | Samostojeća vješalica sa stalkom za kišobrane | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 7 | Koš za otpatke, plastificirani perforirani lim. | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 8 | Komplet prve pomoći u kutiji | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |

| R.B. | OPIS | J.MJ. | KOL. | J. CIJENA(kn) | UKUPNO (kn) | A | B | C | Z |
|-------------------------------|---|-------|------|---------------|-------------|---|---|---|---|
| 9 | Stol za pregled internistički, sa stepenicama | kom | 1 | | 0,00 | | + | | |
| 10 | Vaga medicinska | kom | 1 | | 0,00 | | | + | |
| 11 | Visinomjer | kom | 1 | | 0,00 | | | + | |
| 12 | Računalo kao ili jednakovrijedno: Dell OptiPlex 390 MT ili jednakovrijedno,WINDOWS 7, Intel® Core™ i5, 2400, 3,10 GHz, Intel® H61 Express Chipset, 1x 2 GB, DDR3, 1333 MHz, Integrirana, Integrated Intel® HD Graphics 2000, SATA, 500 GB, DVD±RW, 10/100/1000 Mbit, Mini Tower, 265 W, USB Dell Optical, USB Dell QuietKey, 3Y Monitor 22 LCD , „Dijagonala 21.5“. Format ekrana 16:9. Maksimalna rezolucija 1920x1080 | kom | 1 | | 0,00 | | | + | + |
| 13 | Dobava i montaža metalnih garderobnih ormarića. Vrata u izvedbi s mrežom za provjetranje i bravicom za zaključavanje sa 2 ključa na privjesku, policom sa nosačem za vješalice, stalkom za košobrane, policom sa ogledalom. Materijal: Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 35 x 50 x 185 cm | kom | 2 | | 0,00 | | + | | |
| KABINET NASTAVNIKA - 3 | | | | | | | | | |
| 1 | Radni stol s pokretnim ladičarom. Materijal: Kombinacija drva i metala. Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 150 x 60 x 75 cm | kom | 1 | | 0,00 | | | + | |
| 2 | Daktilo stolac bez rukonaslona i s podesivim naslonom, na kotačićima, okretno-podizni Materijal: Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Sjedalo i naslon tapecirani. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: Visina sjedala 45 cm | kom | 1 | | 0,00 | | | + | |
| 3 | Konferencijski stolac bez rukonaslona. Materijal: Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Sjedalo i naslon tapecirani. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. | kom | 1 | | 0,00 | | | + | |
| 4 | Ormar s punim vratima, policama i bravicom. Materijal: Iveral debljine 25 mm Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 80 x 40 x 200 cm | kom | 1 | | 0,00 | | | + | |
| 5 | Ormar - vitrina s punim vratima, policama i bravicom. Materijal: Iveral debljine 25 mm Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 80 x 40 x 200 cm | kom | 2 | | 0,00 | | | + | |
| 6 | Samostojeća vješalica sa stalkom za kišobrane | kom | 1 | | 0,00 | | | + | |
| 7 | Koš za otpatke, plastificirani perforirani lim. | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 8 | Komplet prve pomoći u kutiji | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 9 | Stol za pregled internistički, sa stepenicama | kom | 1 | | 0,00 | | + | | |
| 10 | Vaga medicinska | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 11 | Visinomjer | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |

| R.B. | OPIS | J.MJ. | KOL. | J. CIJENA(kn) | UKUPNO (kn) | A | B | C | Z |
|----------------|--|-------|------|---------------|-------------|---|---|---|---|
| 12 | Računalo kao ili jednakovrijedno: Dell OptiPlex 390 MT ili jednakovrijedno, WINDOWS 7, Intel® Core™ i5, 2400, 3,10 GHz, Intel® H61 Express Chipset, 1x 2 GB, DDR3, 1333 MHz, Integrirana, Integrated Intel® HD Graphics 2000, SATA, 500 GB, DVD±RW, 10/100/1000 Mbit, Mini Tower, 265 W, USB Dell Optical, USB Dell QuietKey, 3Y Monitor 22 LCD , „Dijagonala 21.5“. Format ekrana 16:9. Maksimalna rezolucija 1920x1080 | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 13 | Dobava i montaža metalnih garderobnih ormarića. Vrata u izvedbi s mrežom za provjetravanje i bravicom za zaključavanje sa 2 ključa na privjesku, policom sa nosačem za vješalice, stalkom za košobrane, policom sa ogledalom. Materijal: Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 35 x 50 x 185 cm | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| UKUPNO: | | | | | 0,00 | | | | |

| 5. KABINET FIZIČKE KULTURE | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|---|
| 1 | Radni stol s pokretnim ladičarom. Materijal: Kombinacija drva i metala. Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 150 x 70 x 75 cm | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| 2 | Daktilo stolac bez rukonaslona i s podesivim naslonom, na kotačićima, okretno-podizni Materijal: Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Sjedalo i naslon tapecirani. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: Visina sjedala 45 cm | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| 3 | Konferencijski stolac bez rukonaslona. Materijal: Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Sjedalo i naslon tapecirani. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| 4 | Ormar s punim vratima, policama i bravicom. Materijal: Iveral debljine 25 mm Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 80 x 40 x 200 cm | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| 5 | Ormar - vitrina s punim vratima, policama i bravicom. Materijal: Iveral debljine 25 mm Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 80 x 40 x 200 cm | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| 6 | Samostojeća vješalica sa stalkom za kišobrane | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 7 | Koš za otpatke, plastificirani perforirani lim. | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 8 | Rolo zavjesa s potezom na lančić i utegom u donjem dijelu. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: x cm. | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| UKUPNO: | | | | | 0,00 | | | | |

| 6. AMBULANTA | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|---|
| 1 | Radni stol s pokretnim ladičarom. Materijal: Kombinacija drva i metala. Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 150 x 70 x 75 cm | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 2 | Daktilo stolac bez rukonaslona i s podesivim naslonom, na kotačićima, okretno-podizni Materijal: Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Sjedalo i naslon tapecirani. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: Visina sjedala 45 cm | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 3 | Konferencijski stolac bez rukonaslona. Materijal: Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Sjedalo i naslon tapecirani. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 4 | Stol za pregled internistički, sa stepenicama | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 5 | Ormar - vitrina s punim vratima, policama i bravicom. Materijal: Iveral debljine 25 mm Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: 80 x 40 x 200 cm | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 6 | Otoskop | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 7 | Fopendoskop | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |

| R.B. | OPIS | J.MJ. | KOL. | J. CIJENA(kn) | UKUPNO (kn) | A | B | C | Z |
|----------------|--|-------|------|---------------|-------------|---|---|---|------|
| 8 | Tlakomjer sa živom | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 9 | Tablice za ispitivanje oštine vida (Snellen) | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 10 | Tablice za raspoznavanje boja (Ishihara) | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 11 | Vaga medicinska | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 12 | Visinomjer | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 13 | Kaliper | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 14 | Spirometar (ručni) | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 15 | Orhidometar | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 16 | Platneni metar | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 17 | Pribor za hitnu medicinsku pomoć (anti-šok terapije) | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 18 | Šinje za imobilizaciju slomljenih ekstremiteta | kpl | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 19 | Koš za otpatke, plastificirani perforirani lim. | kom | 1 | | 0,00 | | | | + |
| 20 | Rolo zavjesa s potezom na lančić i utegom u donjem dijelu. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Dimenzije: x cm. | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| UKUPNO: | | | | | | | | | 0,00 |

| R.B. | OPIS | J.MJ. | KOL. | J. CIJENA(kn) | UKUPNO (kn) | A | B | C | Z |
|------|------|-------|------|---------------|-------------|---|---|---|---|
|------|------|-------|------|---------------|-------------|---|---|---|---|

II TROŠKOVNIK OPREME IGRALIŠTA

| 1. OPREMA IGRALIŠTA | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----|----|--|------|--|--|--|------|
| 1. | RUKOMETNI GOL Dobava i montaža rukometnog Gola , alu konstrukcija 8x8 cm, sa okvirom kod kojeg se donji dio sidri u pod , uključivo sidra i mreža (TEMELJE POSTAVLJA INVESTITOR). BOJA BIJELO-PLAVA | kom | 4 | | 0,00 | | | | + |
| 2. | Košarka Dobava i ugradnja jednocjevne košarke, projekcija 165 cm, melamin tabla otporna na vanjske uvjete, fiksni obruč, mrežica superpokal,s ugradnim čahurama, temelje osigura investitor prema nacrtima dobavljača | kpl | 4 | | 0,00 | | | | + |
| 3. | Nogomet Dobava i ugradnja aluminijskog nogometnog gola, koji se pričvršćuje u tla dimenzija 5 x 2m, sa mrežom, temelji izvedeni sa strane investitora prema uputama izvođača | kom | 2 | | 0,00 | | | | + |
| 4. | Odbojka dobava i ugradnja metalnih pocinčanih odbojkaških stupova promjera 100 mm za vanjsku upotrebu u kompletu mreža, poklopac za asfalt i čahure | kpl | 2 | | 0,00 | | | | + |
| 5. | Atletska staza izradnja atletske staze, dobava i ugradnja tartan podloge dim. Tartan za nacionalna takmičenja i treninge. Dvoslojna, vodopropustna i PU površina ugrađena na licu mjesta. donji sloj sastavljen iz crnog gumi granulata (1-4mm), vezanog sa PU vezivom. ugrađuje se sa finišeom. Gornji sloj vodopropustni sastavljen iz PU/EPDM spraya, koji se nanosi u dva sloja Herculan SR National u ukupnoj debljini od 13 mm na asfalt, u crvenoj ili zelenoj boji. u kompletu ponuditi i iscrtavanje linija staze. Uvažavati certifikat: IAAF Tehnički podaci: Deb.: 14,5mm (12+2,5), 13mm (10+3) ali 10mm (8+2) Boja: crvena ili zelena Gornji sloj: EPDM-spray, cca. 2 (3) mm, granulirano Donji sloj: gumi-granulat (1-4mm) Ljepilo: PU | m2 | 0 | | 0,00 | | | | + |
| 6. | Isporuca teleskopskih aluminijskih, atletskih prepreka | kom | 70 | | 0,00 | | | | + |
| 7. | VIŠENAMJENSKA SPORTSKA PODLOGA SUPER SOFT Podloga za igralište, mali nogomet i obojkaško košarkaški dio. Podloga supersoft. Sportska podloga za vanjske terene na osnovu akrilne smole za višenamjenske sportske terene na asfaltu. Podloga je nepropusna i neklizajuća, elastična i otporna na vremenske prilike. Ekološki prihvatljiva, boja zelena ili crvena. | m2 | 0 | | 0,00 | | | | + |
| UKUPNO: | | | | | | | | | 0,00 |

| R.B. | OPIS | J.MJ. | KOL. | J. CIJENA(kn) | UKUPNO (kn) | A | B | C | Z |
|------|------|-------|------|---------------|-------------|---|---|---|---|
|------|------|-------|------|---------------|-------------|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| REKAPITULACIJA | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

I TROŠKOVNIK OPREME ŠPORTSKE DVORANE

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|
| 1. | BORILIŠTE | | | | 0,00 | | | | |
| 2. | SPREMIŠTA SPRAVA | | | | 0,00 | | | | |
| 3. | GARDEROBE | | | | 0,00 | | | | |
| 4. | KABINETI NASTAVNIKA | | | | 0,00 | | | | |
| 5. | KABINET FIZIČKE KULTURE | | | | 0,00 | | | | |
| 6. | AMBULANTA | | | | 0,00 | | | | |

II TROŠKOVNIK OPREME IGRALIŠTA

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|--|-----------------------|------|--|--|--|------|
| 1. | OPREMA IGRALIŠTA | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | UKUPNO | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | PDV (25 %): | 0,00 | | | | |
| | | | | SVEUKUPNO (S PDV-OM): | 0,00 | | | | |